AGRIDRONE

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BAY AGRIDRONE VIỆT NAM

Số: 26102304/TB-AGRI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

PHỤ LỤC THỜI HẠN BẢO HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN D8000iE

I/ Định nghĩa:

Sản phẩm gốc: Là sản phẩm Máy phát điện D8000iE chính hãng do DJI cung cấp tại thị trường Việt Nam chưa bị thay thế, chỉnh sửa hay can thiệp bởi bên thứ ba không được ủy quyền.

II/ Thời hạn bảo hành:

Bảng 1. Các linh kiện của Máy phát điện D8000iE – Linh kiện của Bình nhiên liệu

Tên linh kiện	**Hình ảnh linh kiện**	**Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc**	**Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)**
Nắp bình xăng (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Tấm trang trí bình nhiên liệu (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
Bơm xăng		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	90 ngày
Bộ lọc bơm xăng		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành

Bảng 2. Các linh kiện của Máy phát điện D8000iE – Linh kiện của Bộ Khung Máy Phát Điện

Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)
Tay cầm máy phát điện (ZS) (RH)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành

Bảng 3. Các linh kiện của Máy phát điện D8000iE – Linh kiện của Bảng điều khiển

Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)

Bảng 4. Các linh kiện của Máy phát điện D8000iE – Linh kiện của Mô-đun điều khiển

Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)
Bộ điều khiển máy phát điện T55		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	90 ngày
D8000iE - Nắp trong bộ điều khiển (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
Cáp đầu ra sạc pin		15 ngày	15 ngày


Bảng 5. Các linh kiện của Máy phát điện D8000iE – Linh kiện của Bộ lọc không khí

Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)
D14000iE - Giá đỡ bầu lọc gió (nâng cấp) (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Vỏ sau bầu lọc gió (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành

Bảng 6. Các linh kiện của Máy phát điện D8000iE – Linh kiện của Bộ giảm thanh


Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)
D8000iE - Cụm ống giảm thanh (pô xả) (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành

Bảng 7. Các linh kiện của Máy phát điện D8000iE – Linh kiện của Bộ động cơ (1)

Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)
D8000iE - Động cơ (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	90 ngày
D8000iE - Cụm stato (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	90 ngày
D8000iE - Cụm roto (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	90 ngày
D8000iE - Quạt làm mát động cơ (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Tấm cố định sau động cơ (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Tấm cố định trước động cơ (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Nắp các-te (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành

AGRIDRONE

Bảng 7. Các linh kiện của Máy phát điện D8000iE – Linh kiện của Bộ động cơ (2)

Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)
D8000iE - Mô tơ khởi động (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	90 ngày
D8000iE - Rơ le mô tơ khởi động (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	90 ngày
D8000iE - Chụp dẫn gió (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Nắp che quạt (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Bánh đà (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D9000iP - Nắp xi lanh (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D12000i - Phe hãm chốt piston (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D12000i - Con đội xupap (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành


Bảng 7. Các linh kiện của Máy phát điện D8000iE – Linh kiện của Bộ động cơ (3)

Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)
D12000i - Cảm biến nhiệt độ (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	90 ngày
D12000i - Tấm giới hạn chốt nắp đậy quy lát (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D12000i - Phớt dầu xupap (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D12000i - Đế lò xo xupap (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D12000i - Móng hãm xupap (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D12000i - Nắp chỉnh khe hở xupap (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D12000i - Đế chén giật khởi động (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D9000iP - Cụm xupap (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành

Bảng 7. Các linh kiện của Máy phát điện D8000iE – Linh kiện của Bộ động cơ (4)

Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)
D9000iP - Cụm xupap và con đội (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D12500iE - Cảm biến dầu (nâng cấp) (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	90 ngày
D8000iE - Cuộn đánh lửa (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	90 ngày
D8000iE - Các-te (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Piston (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Trục khuỷu (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Cụm trục cân bằng (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành

Bảng 7. Các linh kiện của Máy phát điện D8000iE – Linh kiện của Bộ động cơ (5)

Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)
D8000iE - Tấm chắn gió xi lanh (dưới) (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Tấm chắn gió xi lanh (trên) (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Cuộn kích (trigger) (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Thước đo mức dầu (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Thanh ngang (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Trục cam (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D8000iE - Nắp xi lanh (quy lát) (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành
D12000i - Dây nối đất khung máy (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành

Bảng 8. Các linh kiện của Máy phát điện D8000iE – Linh kiện của Bộ phun nhiên liệu (xăng) điện tử

Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)
D12500iE - Cảm biến oxy (nâng cấp) (RATO)		12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng (Tùy điều kiện nào đến trước)	Không bảo hành

Các linh kiện khác

Tên linh kiện	Hình ảnh linh kiện	Thời hạn bảo hành linh kiện từ Ngày bắt đầu bảo hành của sản phẩm gốc	Thời hạn bảo hành trong trường hợp linh kiện thay thế, sửa chữa trả phí tại các Trạm dịch vụ AgriDrone tính từ Ngày bắt đầu bảo hành của Linh kiện này (Thời hạn bảo hành theo thời hạn bảo hành gốc còn lại của linh kiện gốc hoặc được reset (tính mới từ đầu) là 90 ngày - tùy điều kiện nào dài hơn)
		Không bảo hành	Không bảo hành